



Que faire en cas de détection de nid ?

Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques avec plusieurs individus dedans, il ne faut surtout pas s'en approcher ou essayer de le détruire vous-même.

1 PAS DE PANIQUE

Ces insectes sont tranquilles et ne s'occuperont pas de vous tant que vous ne touchez pas au nid ou que vous ne vous agitez pas autour (cris, gestes brusques ou vibrations à moins de 5 m du nid).



2 APPELEZ VOTRE MAIRIE !

La destruction du nid de frelons asiatiques est en partie prise en charge financièrement par la Communauté de communes Beauce Val de Loire (avec le soutien du Conseil départemental). **La destruction est remboursée à 75%.** Un professionnel interviendra dans les meilleurs délais. Notez que la destruction de tout autre nid (frelons européens, guêpes ...) est à vos frais.

SOYEZ VIGILANTS !

Les nids de frelons asiatiques peuvent se trouver dans les haies (laurier palme, eleagnus...) et dans les ronciers. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de mouvement d'insectes avant de tailler ou de débroussailler, en secouant votre haie.

Les frelons asiatiques réagissent très vite aux vibrations des outils et peuvent attaquer. Il y a un risque de piqûres multiples.



ATTENTION

Le piégeage représente un risque pour la biodiversité et doit être réalisé par un professionnel.

Vous souhaitez en savoir plus sur le frelon asiatique (ou frelon à pattes jaunes)

frelonasiatique.mnhn.fr

Vous avez repéré un nid de frelons asiatiques, Quelle est la démarche à suivre ?



AUTAINVILLE	09 63 54 67 12	MARCHENOIR	02 54 72 35 35
AVARAY	02 54 81 04 15	MAVES	02 54 87 31 18
BAIGNEAUX	02 54 23 03 87	MER	02 54 81 40 80
BEAUVILLIERS	02 54 23 01 67	MUIDES SUR LOIRE	02 54 87 50 08
BOISSEAU	02 54 23 00 87	MULSANS	02 54 87 34 73
BRIOU	02 54 87 42 71	OUCQUES LA NOUVELLE	02 54 23 11 00
CONAN	02 54 23 87 10	RHODON	02 54 23 86 32
CONCRIERS	02 54 81 09 26	ROCHES	02 54 72 39 30
COUR SUR LOIRE	02 54 46 83 60	STE GEMMES	02 54 23 03 09
COURBOUZON	02 54 81 01 90	SAINT LEONARD EN	02 54 72 31 54
EPIAIS	02 54 23 00 77	BEAUCE	
JOSNES	02 54 87 40 18	SERIS	02 54 81 03 22
LA CHAPELLE SAINT	02 54 87 30 14	SUEVRES	02 54 87 80 24
MARTIN		TALCY	02 54 81 20 45
LA MADELEINE	02 54 72 30 81	VIEVY LE RAYE	02 54 23 23 47
VILLEFROUIN		VILLENEUVE FROUVILLE	02 54 23 07 99
LE PLESSIS L'ECHELLE	02 54 82 21 73	VILLEXTANTON	02 54 87 37 51
LESTIOU	02 54 81 06 24		
LORGES	02 54 87 43 01		



Dispositif ayant reçu le soutien du Département de Loire-et-Cher

Communauté de communes Beauce Val de Loire
9 rue nationale - 41500 Mer



Direction de la communication - Communauté de communes Beauce Val de Loire



Participez à la lutte contre le frelon asiatique pour préserver la biodiversité



Remboursement de 75% de votre facture

Voir conditions en dernière page



Depuis plus d'une dizaine d'années, le frelon asiatique s'est introduit en France.

Cette espèce invasive qui se propage très rapidement se nourrit notamment d'abeilles, ce qui met en péril notre écosystème.

Elle est aujourd'hui classée nuisible par le ministère de l'Agriculture.




Reconnaître le frelon asiatique

Il est important de savoir reconnaître le frelon asiatique parmi tous les autres insectes pouvant lui ressembler pour ne pas les détruire et nuire à la préservation de notre biodiversité.

Le frelon asiatique

Abdomen noir, cerné de deux liserés fins jaune-orange et d'un segment orange

Chaussettes jaunes



Reconnaître leur nid

Petite entrée (moins de 4 cm) latérale.
Caractérisé par des écailles concentriques.
Forme en goutte d'eau.


Situé souvent en pleine lumière.
Actif uniquement le jour.



Le frelon européen

Abdomen noir avec rayures jaunes

Pattes brun-rouges



Reconnaître leur nid

Grande entrée (10 cm) vers le bas.
Apparence de papier mâché gris
Forme de cloche.


Actif jour et nuit.



La guêpe


Abdomen noir et jaune vif

Pattes jaunes



Reconnaître leur nid

Apparence de papier mâché gris. Lieu, taille et forme variables selon l'espèce.
Parfois dans le sol.



Son habitat

A partir des mois de février/mars, vous pouvez observer des nids primaires (de la taille d'un pamplemousse) qui évolueront jusqu'en juin (de la taille d'un ballon de football). Ils sont généralement situés à moins de 3 mètres de hauteur et localisés dans des lieux abrités de la pluie et du vent (sous les tables de jardin, corniches de toit, dans les abris de jardin, encadrements de portes, granges, buissons fleuris...). La reine fondatrice qui survit à l'hiver s'y cache, pond quelques oeufs et y fait grandir ses premières larves afin d'avoir des ouvrières capables de l'aider à constituer leur nid secondaire.

La destruction de ces nids primaires et secondaires est en partie pris en charge financièrement par la collectivité.



De juillet à octobre, le nid secondaire, qui est le nid définitif du frelon asiatique, se reconnaît facilement par sa forme en goutte d'eau.

Il est beaucoup plus gros que les autres et peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut. Il se situe généralement en hauteur dans les arbres et a une ouverture sur le côté. Ils abritent des milliers d'individus et les anciens nids sont rarement réutilisés d'une année sur l'autre. Les guêpes et les frelons européens préfèrent quant à eux les endroits abrités, les recoins, les creux et fabriquent une ouverture dans leur nid par le dessous.



Évolution de la création d'un nid primaire